



**Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet**

**EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK,  
VÉDŐNŐ SZAKIRÁNY**

**SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLAT  
2021/2022-es tanév**

Témavezető neve:	<b>KARAMÁNNÉ dr.Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>Emlőszűrésen való megjelenés motivációjának és távolmaradásának vizsgálata <u>alacsony iskolai végzettségűek körében.</u></b>
Problémafelvetés:	<p>Világszerte a nők körében az emlőrák mind a fejlett, mint a fejlődő országokba a leggyakrabban diagnosztizált rosszindulatú daganat és vezető halálok. Minden évben, több mint egy millió új esetet diagnosztizálnak. Aktuális becslések szerint 2011-ben kb. 508 000 nő vesztette életét. Magyarországon a szervezett - az egész országra kiterjedő - emlőszűrési program 2002 januárjában indult el a 45–65 év közötti nők számára 2 éves szűrési intervallummal. A 2000–2007 közötti emlőrákszűrés hazai részvételi mutatóit az OEP finanszírozási adatbázisából Boncz és munkatársai elemezték. Az eredményeik alapján megállapítható, hogy a szűrési célú képzőképző emlőfelvételen részt vettek aránya (átszűrtség) a 2000–2001-es 7,4%-ról a 2006–2007-es szervezett emlőszűrési ciklusban 29,4%-ra emelkedett. Az országos lefedettség (átszűrtség + átvizsgáltság) a szervezett szűrés hatására 26,2%-ról (2000–2001) 49,7%-ra (2006–2007) nőtt a vizsgált kétéves ciklusban a 45–65 év közötti nők esetében. A magyar emlőszűrési program 3. ciklusának (2006–2007) arányai az 1. (2002–2003) és 2. (2004–2005) ciklushoz képest kissé csökkentek.</p> <p>Vizsgálat célja feltárni, hogy a nők szocio-demográfiai adatainak függvényében a szűrővizsgálatokhoz való viszonyulását, motivációit, távolmaradás okait, továbbá felmérni milyen ismeretekkel rendelkeznek az emlődaganatok kialakulásáért felelős rizikótényezőkről valamint az emlő önvizsgálatának gyakorlatát.</p>
Minta elemszáma:	100 fő
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőív (attitűd vizsgálat)
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró(átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika( $\chi^2$ -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány</b> <b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Karamánné dr.Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>Méhnyakrákszűrésen való megjelenés motivációjának és távolmaradásának vizsgálata <u>alacsony iskolai végzettségűek körében.</u></b>
Problémafelvetés:	<p>Hazánkban a rosszindulatú daganatos megbetegedések halálozási aránya rendkívül kedvezőtlen, a szív és keringési rendszer-eredetű halálokok mögött a második helyet foglalja el. Magyarországon a rosszindulatú daganatok okozta korai halálozás messze meghaladja az Európai Unió (továbbiakban EU) átlagát, 1,8 szerese annak. A Nemzetközi Rákregiszter és a KSH adatai azt bizonyítják, hogy hazánkban évente kb. 30-35 ezer ember hal meg különböző rosszindulatú daganatos betegségben. Közel 5 ezerre tehető a női rosszindulatú daganatokból eredő mortalitás, különösen kiugró az EU átlaggal szemben. A méhnyakrák okozta korai halálozás 3,5-szer magasabb az EU átlagnál.</p> <p>Vizsgálat célja feltárni, hogy a nők szocio-demográfiai adatainak függvényében a szűrővizsgálatokhoz való viszonyulását, motivációit, távolmaradás okait.</p>
Minta elemszáma:	100 fő

Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika ( $\chi^2$ -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány</b> <b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Karamánné dr.Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>A HPV oltással szembeni attitűd vizsgálata 12-13 éves korú gyermekek édesanyjai körében.</b>
Problémafelvetés:	Epidemiológiai vizsgálatok kimutatták, hogy a méhnyakrák és a HPV vírus között összefüggés található. A Humán Papillomavírus a leggyakoribb, szexuális úton terjedő vírus. Az elterjedése különféle földrajzi és etnikai különbségeket mutat. A HPV egy DNS-víruscsoport, amely kizárólag a kültakarón és a nyálkahártyákon okoz elváltozásokat. A világon csaknem 630 millió HPV-vel fertőzött él. Vannak becslések, mi szerint a szexuálisan aktív nők kb. 20-40%-a fertőzött ezzel a vírussal, de az aktív szexuális életet élő nők 80%-a átesik a fertőzésen az élete során. A szexuális élet megkezdése előtti vakcináció csaknem 100%-os védeltséget nyújt. A vizsgálat célja feltárni, hogy a nők, édesanyák milyen motivációval rendelkeznek a védőoltással szemben.
Minta elemszáma:	100 fő
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró(átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika( $\chi^2$ -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány</b> <b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Karamánné dr.Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>Fogászati prevenció vizsgálatok és a caries prevalencia vizsgálata 7-14 éves korú gyermekeknél.</b>
Problémafelvetés:	A fogak carieses megbetegedéseinek legjobban az iskoláskorú gyermekek vannak kitéve. Kutatás célja felmérni az általános iskolás gyermekek fogászati státuszát szocio-demográfiai és tápláltsági mutatók tekintetében.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőív, dokumentumelemzés
Minta elemszáma:	100 fő
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika ( $\chi^2$ -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2

Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>
--	---

Témavezető neve:	<b>Karamánné dr.Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>Caries profilaxis gravidák körében.</b>
Problémafelvetés:	A terhesség alatt bizonyos nemi hormonok, így az ösztrogén és progeszteron szintjének megváltozása az íny ereiben fokozott vérátáramlást eredményez, amely az ínyn, illetve a fogakon jelenlévő lepedék esetén fokozott immunreakcióban nyilvánulhat meg. A terhesség alatt kialakuló ínygyulladás oka elsősorban az elégtelen szájhigiénia következtében lerakódó plakk, és nem a magasabb hormon szint. A kutatás célja felmérni a várandósok orálhigiénés szokásait, prevenciós ismereteit, illetve felmérni a dentális státuszukat.
Minta elemszáma:	100 fő
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika ( $\chi^2$ -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Karamánné dr.Pakai Annamária (annamaria.pakai@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>A méhnyakrákban szenvedő betegek életminőség vizsgálata</b>
Problémafelvetés:	Hazánkban a rosszindulatú daganatos megbetegedések halálozási aránya rendkívül kedvezőtlen, a szív és keringési rendszer-eredetű halálokok mögött a második helyet foglalja el. Magyarországon a rosszindulatú daganatok okozta korai halálozás messze meghaladja az Európai Unió (továbbiakban EU) átlagát, 1,8 szerese annak. A Nemzetközi Rákregiszter és a KSH adatai azt bizonyítják, hogy hazánkban évente kb. 30-35 ezer ember hal meg különböző rosszindulatú daganatos betegségekben. Közel 5 ezerre tehető a női rosszindulatú daganatokból eredő mortalitás, különösen kiugró az EU átlaggal szemben. A méhnyakrák okozta korai halálozás 3,5-szer magasabb az EU átlagnál. Vizsgálat célja a méhnyakrákban szenvedő betegek életminőségének vizsgálata standard kérdőívek segítségével.
Minta elemszáma:	100 fő
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	dokumentumelemzés, standard kérdőív
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Karamánné dr. Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>Migrénben szenvedő fiatalok nők életminőségének vizsgálata</b>
Problémafelvetés:	A migrén előfordulása a teljes lakosságra vonatkoztatva 8–12%, nőkben a betegség gyakrabban, különösen a 20–50 év közötti, aktívan dolgozó és reprodukzív korban lévő korosztályban fordul elő (20–25%). Nyolc-tíz éves gyermekekben a nemek aránya még közel azonos, a lányok aránya a menses megjelenésével emelkedik, fiúkban a kor előre haladtával a migrén sokszor egyre ritkábban jelentkezik. A kutatás célja, hogy a migrénben szenvedő fiatal nők körében felmérni az életminőség alakulását az életkor és az migrén súlyosságának függvényében. Vizsgálni, hogy a gyógyszeres kezelés, diéta hogyan befolyásolja a saját életminőségének alakulását.
Minta elemszáma:	100 fő
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	dokumentumelemzés, standard kérdőív
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány</b> <b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Karamánné dr. Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>Asthma bronchiale-ban szenvedő fiatalok életminőségének vizsgálata.</b>
Problémafelvetés:	Az asztma napjainkban a leggyakoribb, folyamatos szakorvosi gondozást igénylő krónikus gyermekkori megbetegedés. A fejlett ipari országokban előfordulása a gyermekkori népességben 2-12 százalék közötti értéket mutat, ipari központokban ennél magasabbat. A magyarországi előfordulást 3-5 százalék körüli értékre teszik. A kutatás célja, hogy a gyermekkori asztmások körében felmérni az életminőség alakulását az életkor és az asztma súlyosságának függvényében. Vizsgálni, hogy a gyógyszeres kezelés hogyan befolyásolja a saját és családjuk életminőségét. Standard kérdőív felhasználásával vizsgálni a gondozott gyermekek pszichés státuszát abból a célból, hogy feltárjuk van-e összefüggés a pszichés tünetek az életkorral, az asztma súlyosságával, vagy az aktuális asztmatünetekkel.
Minta elemszáma:	100 fő
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	dokumentumelemzés, standard kérdőív
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány</b> <b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Karamánné dr.Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>Külföldi hallgatók egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréseinek a vizsgálata</b>
Problémafelvetés:	Kevés információval rendelkezünk arról, hogy a PTE Egészségtudományi Karán tanuló külföldi, magyar nyelvet nem beszélő hallgatók milyen egészségi állapottal rendelkeznek. Cél felmérni a külföldi BSc hallgatók orvoshoz fordulási szokásait, akadályait, nyelvi nehézségeit és az ellátással való elégedettséget.
Minta elemszáma:	100 fő
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőív
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány</b> <b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Karamánné dr.Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>A sztóma hatása a párkapcsolati és szexuális életre</b>
Problémafelvetés:	A második leggyakoribb daganatos megbetegedésnek számító vastag- és végbél környékét érintő tumoros elváltozások műtéti kezelése mára igen eredményesnek mondható a fejlett sebészeti technológiának köszönhetően. Azonban a magas túlélési ráták ellenére az ilyen típusú daganatos betegséggel küzdőknek számtalan fizikai és pszichés megterhelést kell elviselniük, sőt ezen túlmenően gyakran még egy olyan életmentő műtéti eljárás végrehajtása is szükségessé válik, mely radikálisan változtatja meg a páciensek egész hátralévő életét, sztóma viselésére kényszerítve őket. Napjainkban már elengedhetetlen, hogy az ilyen típusú betegségben szenvedők a biopszichoszociális perspektíva keretében megfelelő fizikai-pszichés állapot és általános egészségi állapot, éleminőségi aspektusai minitorozva legyen.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőív: saját szerkesztésű, és standard : Rosenberg-Önértékelés Skála
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	két mintás T-próba Chi-négyzet próba, gyakoriság vizsgálat, leíró statisztika, százalék, átlag, szórás
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	3
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány</b> <b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Karamánné dr.Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>Inzulinpompával kezelt 1-es típusú diabetes mellitusos betegek életminőségének vizsgálata</b>
Problémafelvetés:	<p>Problémafelvetés: Az anyagcserekontroll minősége alapvető szerepet játszik a diabetes késői szövődményeinek fellépésében és progressziójában. Az intenzív terápiával elérhető a jobb anyagcsere-egyensúly késlelteti a retino-,nephro- és neuropathia fellépését, illetve lassítja progressziójukat. Az intenzív terápia vagy inzulin napi többszöri adásával (PEN) vagy inzulinpumpa-kezeléssel valósítható meg. A napi többszöri inzulin adásával (PEN) a betegek mindennapjai túlságosan rögzültek, a beteg élete a kezeléshez kell hogy igazodjon. Az inzulinpompával ezek és problémák is kiküszöbölhetőek</p> <p>A vizsgálat célja, hogy összefüggést találjunk az egyes típusú diabetes mellitusos betegek inzulinpompával történő kezelése és a megvalósult jobb életminőség között illetve felkutatassuk, hogy a pumpahasználók között valóban kisebb százalékban fordul elő diabeteses szövődmény a kontrolláltabb terápiának köszönhetően</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőív, dokumentumelemezés
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika( $\chi^2$ -próba, t-próba, )
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Karamánné dr.Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>A gyulladásoos bélbetegségben szenvedő fiatalok életminősége</b>
Problémafelvetés:	<p>A nem fertőzőes eredetű gyulladásoos bélbetegségben szenvedő egyének száma az utóbbi években jelentős emelkedést mutat, maga a betegség ismeretlen eredetű, krónikus lefolyású. Két gyakori formája a colitis ulcerosa és a Crohn-betegség.</p> <p>Cél rávilágítani azokra a tényezőkre, amelyek negatívan befolyásolják a gyulladásoos bélbetegségben szenvedő fiatal felnőttek életminőségét.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőív, dokumentumelemezés
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika ( $\chi^2$ -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Karamánné dr.Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>Endometriosisban szenvedő betegek életminőség vizsgálata</b>
Problémafelvetés:	Világszerte több mint 70 millió felnőtt és serdülő nőt érinti az endometriozis. A reprodukív korban lévő nők körülbelül 10%-ánál, a meddőséggel küzdő nők 20–50%-ánál és a krónikus kismencedei fájdalom háttérben 40–50%-ban, dysmenorrhoeában és dispareuniában szenvedő nők 70%-ának panaszai mögött találjuk e betegséget. A vizsgálat célja az endometriosisban szenvedők életminőségének vizsgálata, a sebészi és a kombinált terápia (sebészi és gyógyszeres kezelés) életminőségre gyakorolt hatásának feltárása.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standard kérdőívek
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika ( $\chi^2$ -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány</b> <b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Karamánné dr.Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>Női reprodukív szervi daganat az életminőség szempontjából</b>
Problémafelvetés:	A Központ Statisztikai Hivatal adatai szerint hazánkban 2013-ban összesen 126,778 fő hunyt el. Az elhunytak egynegyedénél (33,274 fő) rosszindulatú tumoros megbetegedés volt a vezető halálok. Közülük 15,214 női halálesetet regisztráltak. Közülük 177-en az emlő rosszindulatú megbetegedése miatt, és 2167-en a méhnyak rosszindulatú megbetegedésének következtében. A méhnyakrák és az emlőrák kezelése sebészeti beavatkozással, radiotheraiával, és chemotherapiával történhet. A kezelt betegek között magas az 5 éves túlélés, ezért az életminőség értékelése és a hosszú távú javítása elengedhetetlen. Fontos azokat a tényezőket vizsgálni, ami jelentősen befolyásolja az életminőséget. A kutatás célja: feltárni azokat a tényezőket, melyek meghatározzák az életminőséget, a múltbeli kezelések összefüggésének kontextusában.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standard kérdőívek
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika ( $\chi^2$ -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány</b> <b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>



Témavezető neve:	<b>Karamánné dr.Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>Szorongás és depresszió vizsgálata a várandósok körében</b>
Problémafelvetés:	
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standard kérdőívek
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika ( $\chi^2$ -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Karamánné dr.Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>Anya mentális egészsége koraszülés esetén</b>
Problémafelvetés:	
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standard kérdőívek
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika ( $\chi^2$ -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Karamánné dr.Pakai Annamária</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	<b>Szoptatást hatékonyságát befolyásoló tényezők validált kérdőív segítségével</b>
Problémafelvetés:	
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standard kérdőívek
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika ( $\chi^2$ -próba, t-próba, varianciaanalízis)

A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Bornemisza Ágnes</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK KKK
Téma címe:	Kisgyermekes családok szabadidő eltöltésének szokásai
Problémafelvetés:	A kisgyermekes családi életszakasz több szempontból is speciális, mivel a későbbi életszakaszokhoz képest a családnak fokozottabban kell figyelembe venni a kisgyermekes speciális szükségleteit, ami a család többi tagjától is alkalmazkodást igényel. Milyen a kisgyermekes családok szabadidő eltöltésének szokásai? Mennyire tudatosan alakítják az értékes szabadidő minőségi, mennyiségi adottságait és igazítják ezt a gyermek(ek) igényeihez? Milyen háttérváltozókkal hozhatók mindezek kapcsolatba?
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőív vagy interjú
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	gyakoriság, átlag, chi-négyzet, T-próba
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	<b>Bornemisza Ágnes</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK KKK
Téma címe:	Édesanyák attitűdje a szülői kérdőívek kapcsán
Problémafelvetés:	A szülők kompetenciájának segítése érdekében kerültek bevezetésre e a szülői kérdőívek, amelyek a védőnő gondozási munkáját is nagyban segítik. Hogy érzik az érintett édesanyák, szülők, mennyire segíti őket gyermekük gondozásában, tudatos nevelésében a szülői kérdőívek vezetése, a felmerülő problémák megbeszélésének lehetősége a védőnővel? Vannak-e különbségek a különböző településtípuson élők illetve különböző iskolázottságú vagy a több 6 év alatti gyermeket nevelő édesanyák között?.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját készítésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egyváltozós elemzés, T-próba, Chi.négyzet próba ,
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1

Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány
Témavezető neve:	<b>. Bornemisza Ágnes</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK KKK
Téma címe:	0-12 hónapos csecsemők súly és hossz percentilis változásai az elmúlt 10 évben
Problémafelvetés:	A gyermekgyógyászat és a csecsemőket ápoló, gondozó szakemberek számára elengedhetetlenül szükséges figyelemmel kísérni a csecsemők súly és hossz növekedését és az adatok percentilisének számítását, dokumentálását. A percentilisek figyelemmel kísérése jól tükrözi a csecsemő aktuális állapotát, de fényt deríthet különböző elváltozásokra, megbetegedésekre. Hogyan alakult az elmúlt tíz évben egy adott populáción belül a csecsemők súly és hosszfejlődése, milyen tendenciák figyelhetők meg ezen a területen?
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Meglévő adatok, adatbázisok értékeinek elemzése
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egyváltozós elemzés, keresztábra elemzés, ANOVA
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	<b>Bornemisza Ágnes</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK KKK
Téma címe:	Hozzátáplálási szokások csecsemőket és kisgyermeket nevelő édesanyák körében
Problémafelvetés:	A csecsemőtáplálásban nagy jelentősége van a szakember és a szülő számára a hozzátáplálás elkezdésének, módjának, folyamatának. Milyen jellemzőkkel találkozhat a szakember a gyakorlatban? Mi a legelterjedtebb a csecsemőket, kisgyermeket nevelő édesanyák körében?
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőív vagy interjú
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	gyakoriság, átlag, chi-négyzet, T-próba
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány




Témavezető neve:	<b>Ferenczy Mónika (monika.ferenczy@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK SZKK
Téma címe:	<b>Az életmód és következményeinek vizsgálata várandósság alatt</b>
Problémafelvetés:	A kutatás célja felmérni, hogy az anyai életmódnak (táplálkozás, testmozgás, dohányzás, egyéb élvezeti szerek használatának, stressz, szorongás, életkörülmények, anyagi körülmények stb.) milyen hatása van a vizsgált populációban a szülés idejére, újszülött egészségi állapotára.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőíves felmérés, követéses vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	$\chi^2$ próba, T-próba, leíró statisztika
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnői szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Ferenczy Mónika (monika.ferenczy@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK SZKK
Téma címe:	<b>A várandósok életmódjának vizsgálata védőnői szemmel</b>
Problémafelvetés:	A kutatás célja felmérni, hogy a várandósság hatására változtatnak-e az életmódjukon a kismamák.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőíves felmérés
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	$\chi^2$ próba, T-próba, leíró statisztika
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnői szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Ferenczy Mónika (monika.ferenczy@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-SZKK
Téma címe:	<b>Endometriózisban szenvedő nők életminőségének vizsgálata</b>
Problémafelvetés:	Az endometriózis gyakori nőgyógyászati betegség mely nem csak a felnőtt női populációt, hanem a serdülőket is érinti. A betegség száma növekvő tendenciát mutat. Nem mindegy a kezelések közül melyikben részesül a páciens, hiszen mind a betegségnek, mind a kezelés milyenségének is hatása van az életminőségre.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőíves vizsgálat standard kérdőívekkel kiegészítve
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró statisztika, Khi-négyzet próba, T próba
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány</b> <b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Ferenczy Mónika (monika.ferenczy@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-SZKK
Téma címe:	<b>Ikervárandósság alatti, valamint ikerszülést követő depresszió, szorongás és életminőség vizsgálata</b>
Problémafelvetés:	Szülés szempontjából az ikervárandósságok a patológiás szülések közé tartozik. Nagy kockázatot jelent a várandósság és a szülés szempontjából is, hiszen számos kockázat jelenhet meg (szorongás, depresszió) a várandósság alatt.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőíves vizsgálat standard kérdőívekkel kiegészítve
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró statisztika, Khi-négyzet próba, T próba
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány</b> <b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>
Témavezető neve:	<b>Ferenczy Mónika (monika.ferenczy@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-SZKK

Téma címe:	<b>Szabadon választott téma</b>
Problémafelvetés:	Bármely szülészeti-nőgyógyászati betegség kapcsán életminőség vizsgálata
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőíves vizsgálat standard kérdőívekkel kiegészítve
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró statisztika, Khi-négyzet próba, T próba
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	3
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	<b>Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány</b> <b>Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány</b>

Témavezető neve:	<b>Harjánné dr. Brantmüller Éva</b> ( <a href="mailto:evabrantmuller@gmail.com">evabrantmuller@gmail.com</a> )
Témavezető munkahelye:	PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ
Téma címe:	<b>Gyermekszegénység és a védőnő lehetőségei</b>
Problémafelvetés:	A gyermekszegénység nemcsak a gyermekekre, hanem az egész társadalomra kihat. Éppen ezért az ellene folyó küzdelemnek prioritást kell élveznie. A szegény és/vagy deprivált gyermekek fejlődése könnyen sérül. Egészségük, szociális készségeik gyakran gyengébbek és nagyobb eséllyel fordul elő, hogy az iskolában alulteljesítenek, és később munkanélkülivé, vagy akár szerfüggővé válnak. A kutatás célja a gyermekszegénység gyakoriságának, mélységének, családi hátterének, kiváltó okainak, valamint lehetséges következményeinek vizsgálata. Felmérni, hogy melyek a védőnők számára a beavatkozás lehetőségei.
Minta elemszáma:	Várható elemszám 150 fő
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőíves felmérés, valamint interjú készítés
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró statisztika, Chi-négyzet próba
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció szak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	<b>Harjánné dr. Brantmüller Éva</b> ( <a href="mailto:evabrantmuller@gmail.com">evabrantmuller@gmail.com</a> )
Témavezető munkahelye:	PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ (óraadó)
Téma címe:	<b>Gyermekbántalmazás a családban</b>
Problémafelvetés:	Minden ötödik percben meghal egy gyermek erőszak következtében a világon, amíg ide eljutnak, addig számos esetben lehetett volna beavatkozni a történé-

	sekbe. Több millió gyermek számára napi valóság a bántalmazás és az attól való félelem. Ugyanakkor az erőszak sajátos természete, hogy a gyengébbek felé irányul. A kutatás célja a gyermekbántalmazás különböző típusainak, a gyakoriságának és a háttérben meghúzódó okoknak a feltárása. Ok, okozati összefüggések keresése a szülők személyiségtípusa, szerfogyasztási szokásai, gyermekkori traumáik és a gyermekbántalmazás között. A védőnők lehetőségei a probléma felismerésében és megoldásában.
Minta elemszáma:	Várható elemszám 100 fő
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőíves felmérés
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró statisztika, Chi-négyzet próba, Fisher-egzakt teszt
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció szak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	<b>Harjánné dr. Brantmüller Éva</b> ( <a href="mailto:evabrantmuller@gmail.com">evabrantmuller@gmail.com</a> )
Témavezető munkahelye:	PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ (óraadó)
Téma címe:	<b>Serdülők szexuális attitűdjét befolyásoló tényezők</b>
Problémafelvetés:	A túl korán, sokszor felelőtlenül megkezdett szexuális aktivitás korunk releváns problémája, mely hosszútávon negatív hatást gyakorolhat az egyén életére. A vizsgálat célja azonosítani a serdülők szexualitással kapcsolatos attitűdjét és kideríteni, mely okok állnak a háttérben. Milyen mértékben befolyásolja a serdülők döntését a szülők nevelési stílusa, kvalifikációja, a lakhely, a családi minták, a serdülők iskolatípusa, a kortárs csoportok, a védőnő a szexuális edukációja?
Minta elemszáma:	Várható elemszám 200 fő
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	online kérdőíves felmérés
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró statisztika, Chi-négyzet próba, T-próba
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció szak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	<b>Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	<b>Iskoláskorú gyermekek kortársbántalmazással kapcsolatos tájékozottságának és prevenció célú iskolai nevelésének felmérése</b>
Problémafelvetés:	A kortársbántalmazás az iskolában vagy kortárs közösségekben gyakran előforduló jelenség, fontos ismérve a szándékosság, az ismétlődés és az egyenlőtlen erőviszonyok. A kortársbántalmazás hatással lehet a gyermek aktuális és jövőbeli közérzetére, egészségére, a gyermekek jóllétét befolyásoló, népegészségügyi problémának tekinthető. Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása nemzetközi vizsgálat 2014-es adatai alapján a vizsgálatba bevont 42 országban a tanulók 1–36%-a legalább kétszer bántott másokat az adatfelvételt megelőző hónapokban. (Inchley J, Currie D, Young T et al. (eds.) Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being, Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Study, 2016.) Ennek ellenére viszonylag keveset hallunk a kortársbántalmazásról az iskolai prevenció részeként, ezért a tervezett kutatás célja felmérni az iskoláskorúak tájékozottságát a kortársbántalmazás fogalmáról, módjairól, következményeiről és a problémával kapcsolatos prevenció programokban való iskolai részvételükről.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív és a témával kapcsolatos kérdések a HBSC kutatás mérőeszközéből
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi <sup>2</sup> próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány

Témavezető neve:	<b>Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	<b>Zero waste (precycling) életmód orientációjának és realizálódásának meghatározó tényezői a családok háztartásában</b>
Problémafelvetés:	A szilárd hulladékokkal kapcsolatos problémák iránti aggodalom emelkedik és kezelésének holisztikus megközelítésére sürgető szükségesség van. Egyes vizsgálatok azt mutatják, hogy a zero waste életmóddal szembeni pozitív hozzáállás nem feltétlenül vezet a hulladék csökkentésének magatartásához Parizeau et al., 2015. Érdeemes megismerni, hogy a családok háztartásában milyen előnyök és akadályok segítik, vagy éppen hátráltatják a zero hulladékgazdálkodás megvalósítását. Feltételezhető, hogy a családfenntartók egészségmagatartás elemei szorosán kapcsolódnak az egyének környezettudatosságával is, így a családok otthonában a zero waste szélesebbkörű alkalmazásával jár együtt. A kutatás célja azonosítani a zero waste életmódot meghatározó motivációkat, fogyasztási szokásokat, takarékoság és tudatosság megjelenését a háztartásokban.



Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi <sup>2</sup> próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány

Témavezető neve:	<b>Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	<b>Zeró waste életmóddal kapcsolatos ismeret, hozzáállás és elköteleződés vizsgálata iskolás gyermekek körében</b>
Problémafelvetés:	Az elmúlt két évtizedben megjelent számos nagy horderejű globális környezetvédelmi politikai nyilatkozatban hangsúlyozták az oktatás fenntarthatóságra nevelésben betöltött kiemelt szerepét. 1992-ben elsőként nemzetközi szinten, később egyre több iskola tantervében és tevékenységében figyelhető meg a fenntartható fejlődés koncepciójának nevelése - oktatása, melyet a jelenleg érvényes hazai NAT is tartalmaz. A kutatás célja megismerni az iskoláskorú gyermekek tudását, szemléletmódját, a hiedelmeit, a cselekvés és a változások megvalósításában a zero waste (precycling, recycling, upcycling) területén belül.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi <sup>2</sup> próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	<b>Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	<b>A vegetáriánus táplálkozás szubjektív egészségre gyakorolt hatásának és a választás motivációinak vizsgálata az étrend típusának tükrében</b>
Problémafelvetés:	A vegetarianizmus különböző típusú étrendeket foglal magában, korlátozásuk szerint osztályozva. Általában a vegetarianizmust úgy értjük, mint a hús kizárását az étrendből, de más kevésbé korlátozó étkezési szokások is besorolhatók a vegetarianizmus körébe. Ide tartoznak például a flexitaristák, akik szórványosan, vagy akár hetente egyszer fogyasztanak húst; pescatarianusok, akik kerülnek minden húst, kivéve a halat és a tenger gyümölcseit; és az ovolaktovegetáriánusok, akik száműznek mindenféle húst, de állati eredetű termékeket, például tojást és tejtermékeket fogyasztanak. A szigorú vegetáriánus étrend viszont kizár

	minden állati eredetű élelmiszert. A veganizmus egy tágabb fogalom, amely magában foglalja a szigorú vegetáriánus étrend elfogadását, valamint az állati eredetű termékekből készült, vagy állati kizsákmányoláson alapuló egyéb fogyasztási cikkek kizárását. A szigorú vegetáriánus étrendet gyakran vegán étrendnek nevezik. Annak ellenére, hogy a vegetáriánus étrendnek egészségügyi előnyei lehetnek, különös figyelmet kell fordítani a vas, a cink, a B12- és D-vitamin, a kalcium, a jód, az omega-3 és a fehérje megfelelő mennyiségére felnőtteknél, de különösen gyermekeknél. Az ilyen tápanyagok alacsony bevétele táplálkozási hiányosságokhoz vezethet, és ronthatja az egyén egészségét, negatívan befolyásolva az életminőséget. Különböző motivációk vezethetnek vegetáriánus étrend választásához és elfogadásához, melynek megismerését célozza a tervezett vizsgálat valamint ezen speciális étrend önminősített egészségre gyakorolt hatását kívánja még feltárni
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív + SF 36 kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi <sup>2</sup> próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány Ápolás és betegellátás alapszak, Dietetikus szakirány

Témavezető neve:	<b>Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	<b>Túlsúlyos/elhízott gyermekek az iskolában – életmódváltást segítő - támogató szakember a védőnő</b>
Problémafelvetés:	„A kövérség nem egyszerűen csak betegség, hanem más betegségek előfutára” Hippokratész Az elhízás egyre növekvő problémát jelent világszerte. A WHO 2013-as adatai szerint az elhízás mértéke 1980 óta megduplázódott. A 20 évesnél idősebb felnőttek 35%-a túlsúlyos, míg 11%-a elhízott. A világ lakosságának 65%-a olyan országban él, ahol a túlsúlyosság több embert öl meg, mint az alultápláltság. Az elhízás tehát globális problémát jelent, melyben Magyarország is érintett (Szűcs Róbert Sándor, Széll Enikő (2013): Az anyai szerepkör a gyermekek tudatos fogyasztói szocializációjában, <i>Economica</i> . 6. 58-66.). Kutatás célja megismerni, hogy a túlsúlyos, elhízott 13-18 éves gyerekek életmódváltása, mely területeken realizálódik: mindennapi szokások, tudatos táplálkozás, rendszeres mozgás, énkép változása és milyen tényezők, motivációk állnak ennek hátterében (szakemberek tanácsai, referencia személyek). A kutatás lehetőséget ad a túlsúlyos/elhízott gyermekek életmódváltását segítő erőforrásoknak a feltérképezésére is.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi <sup>2</sup> próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.

A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány

Témavezető neve:	<b>Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	<b>A védőnői gondozás távmonitoring eszközökkel – jövőbeni telemedicinális ellátás preferenciája</b>
Problémafelvetés:	<p>Az utóbbi években rohamosan terjedni kezdtek azok az eszközök, szenzorok, amelyek a páciensek adatait akár otthonaikban rögzítik. A telemedicina megoldásokkal nyert információk rendszerbe csatornázása óriási lehetőségeket rejt magában. Az Országgyűlés döntése értelmében, a veszélyhelyzet megszűnését követően is megmaradna a telemedicinális ellátások lehetősége. Az ellátás sajátosságait és orvos szakmai indokoltóságát figyelembe véve továbbra is lehetőség van a beteg - gondozott távollétében előszűrést végezni, diagnózist vagy terápiás javaslatot felállítani, távmonitoringot lefolytatni, gyógyszert rendelni, vagy védőnői gondozást folytatni távmonitoring eszközökkel és egyéb infokommunikációs technológiák révén hozzáférhető információk alapján.</p> <p>Kutatás célja a védőnői gondozás célcsoportjainál (területi, iskolavédőnői ellátás) felmérni a telemedicina révén nyújtott ellátás formáit, vélt előnyeit, hátrányait, igénybevételek preferenciáját, jövőbeni lehetőségeit.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi <sup>2</sup> próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány

Témavezető neve:	<b>Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	<b>Természetes fogamzásgátló módszer használata trendek és meghatározó tényezők</b>
Problémafelvetés:	<p>A gyakorlatban a természetes fogamzásgátló módszerek alkalmazása korlátozottabb, mint a modern fogamzásgátló módszereké. A természetes fogamzásgátló módszerek az adott időpontban alternatívái lehetnek a modern módszereknek és / vagy olyan helyzetekben elsődleges fogamzásgátlási módszer lehet, amikor a nők vagy a pár elfogadja a váratlan várandósság lehetőségét. A kutatás célja a természetes fogamzásgátló módszerek alkalmazási formáinak, a választással kapcsolatos okok és meghatározó tényezők megismerése valamint a használt módszerrel kapcsolatos elégedettség feltárása. További cél feltérképezni, hogy a</p>

	nőket / párokat megfelelően tájékoztatják-e az ilyen módszerek használatáról, azok hátrányairól és az alkalmazás esetleges hibáiról. A kapott eredmények segítséget jelenthetnek a fogamzásgátlást elősegítő oktatási programok kidolgozásához, megvalósításához.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi <sup>2</sup> próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	<b>Dr. Karácsony Iлона (ilona.karacsony@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	<b>Szociális támogatás a szülés utáni időszakban: az anyák szükségleteinek és elvárásainak felmérése</b>
Problémafelvetés:	A nők egy része nem érzi magát kellően tájékozottnak, támogatottnak a szülést követő nehéz időszakban nemcsak pszichológiai, érzelmi hanem akár gyakorlati szempontból sem. Kutatások szerint a szociális támogatás a szülés utáni depresszió egyik fő magyarázó tényezője lehet. Mégis keveset tudunk arról, hogy a nők miként vélekednek a szociális támogatásról a szülés utáni időszakban. A szociális támogatás (a házastárs és mások által nyújtott) az anyák egészségére való hatásával kapcsolatos szakirodalmi áttekintés azt jelzi, hogy az érzelmi, a kézzelfogható gyakorlati segítségnyújtás (pl. házimunka és gyermekgondozási tevékenység) és az információs támogatás pozitív kapcsolatban áll az anyák mentális és fizikai egészségével. A különféle támogatások fontossága változik a nők változó igényeivel, amikor várandósságról, a szülésről, majd a szülés utáni időszakról van szó. Az egészségügyi szakemberek egyedülálló helyzetben vannak a tekintetben, hogy a leendő szülőket oktassák a szülés idejéhez kapcsolódó szociális támogatás fontosságáról, és kritikus szerepet játszhatnak az anyák szociális hálói, illetve támogatási rendszereinek mozgósításában. Az anyák támogatási igényeinek és elvárásainak meghatározása fontos lehet az anyák szülést követő rekonvaleszcencia időszakának az elősegítésében, a posztnatális periódus pszichés distressz kockázatának csökkentésében.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi <sup>2</sup> próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány

Témavezető neve:	<b>Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	<b>A 13-18éves fiatalok egészségének vizsgálata protektív faktorok összefüggésében</b>
Problémafelvetés:	A XXI. század új kihívása a védőfaktorok felkutatása a bio-pszichoszociális személet értelmében az élet valamennyi vetületében. Ahogy növekedett a rizikófaktorok száma az utóbbi évtizedekben, úgy egyre inkább felismerésre került, hogy a védőfaktorok tudatos alkalmazására nagyobb szükség van, mint valaha bármikor. A védőfaktorok megismerése nélkül tartós sikert nem lehet elérni az egészségfejlesztés terén ezért a kutatás célja az iskolás korosztály egészségi állapotának vizsgálata az egészséget védő faktorok korrelációjában.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	egyénilag szerkesztett kérdőív + egészségügyi dokumentációk (óvodások, iskolások törzslapja) dokumentumelemzése
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi <sup>2</sup> próba, T próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	<b>Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	<b>A menopauzához kapcsolódó egyéni és közösségi egészségfejlesztés lehetőségei</b>
Problémafelvetés:	A változókorral a test és a lélek egyaránt rengeteg változáson megy keresztül. E változási folyamat természetes életkori sajátosság. A menopauzához kapcsolódó fontos mérföldköve a reprodukciós periódusnak a nők életében, emellett az ivari hormonok csökkent szintjét kísérő megnövekedett morbiditási és mortalitási valószínűséget jelez. Az egészségfejlesztés egyik kiemelt területe lehet az életközépen beálló változásokhoz való alkalmazkodás, a megváltozott funkciókhoz kapcsolódó életmód tanácsadás. Kutatás célja a női változókorhoz kapcsolódó egészségfejlesztési feladatok vizsgálata az érintettek nevezett témával kapcsolatos ismereteinek, saját erőforrásainak és a segítő erőforrások iránti igényének felmérése, ami lehetőséget teremt mind az egyéni, mind a közösségi egészségfejlesztési programok célirányos tervezéséhez, szervezéséhez.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	egyénilag szerkesztett kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi <sup>2</sup> próba, a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

dethető a téma:	
Témavezető neve:	<b>Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	<b>Munkavégzéssel kapcsolatba hozható csont-, izomrendszer megbetegedések gyakoriságának vizsgálata a védőnők, ápolók körében</b>
Problémafelvetés:	A munka az élet fontos része, egyes munkavállalók foglalkozási sajátosságai miatt különösen fogékonyak lehetnek a munkával kapcsolatos mozgásszervi elváltozásokra. Az ergonómiai kockázatok komoly egészségügyi veszélyt jelentenek a védőnők, az ápolók számára is, mozgásszervi fájdalmat okozhatnak, és csökkenthetik az életminőséget. A védőnők – ápolók körében nincs elegendő szakirodalom a munkavégzéssel összefüggő mozgásszervi megbetegedések gyakoriságáról és kockázati tényezőiről. A kutatás célja a területi, az iskolavédőnők, az ápolók munkával kapcsolatos csont- és izomrendszeri megbetegedéseinek, fájdalmainak vizsgálata és azoknak a foglalkozási és társadalmi-demográfiai tényezőkkel, általános egészségi állapottal való összefüggéseinek felmérése.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi <sup>2</sup> próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány Ápolás és betegellátás alapszak, Ápoló szakirány

Témavezető neve:	<b>Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	<b>Védőnők, ápolók egészségi állapotának és egészségszorongásának vizsgálata</b>
Problémafelvetés:	Az egészség, valamint annak védelme az ember alapvető értékei közé tartozik. Számos foglalkozási területen történtek már kutatások az egészségi állapotot illetően, azonban a védőnők, ápolók körében kevés kutatási adat áll rendelkezésre. Kutatás célja a kora gyermekkori ellátásban dolgozó védőnők, ápolók egészségi állapotának (objektív, szubjektív egészségi problémák, mentális egészség, vitalitás) és egészségszorongásának (az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, a testi történésekre irányuló figyelem, valamint egy potenciális betegség következményei) valamint az azt befolyásoló tényezőknek a megismerése.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív + SF 36 kérdőív + Rövidített Egészségssorongás-kérdőív (Short Health Anxiety Inventory)
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések

A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány Ápolás és betegellátás alapszak, Ápoló szakirány

Témavezető neve:	<b>Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	<b>Szerepek változása – a szülőség első hat hónapja</b>
Problémafelvetés:	<p>A posztnatális időszak stresszes időszak egy nő életében, hirtelen és intenzív változásokkal a szerepeiben és felelősségében. A nők többségének aggályai és félelmei vannak a gyermekneveléssel és a változó szerepükkel kapcsolatban. A szülőség kialakulása a családi életciklus egyik legdrámaibb fejlődési átmenete. Alapos változásokat igényel az életmódban, a szerepekben és a kapcsolatokban. A szülői élethez való alkalmazkodás nem könnyű, számos olyan helyzetről van szó, amely stresszt, érzelmi zavart okozhat; fáradtsághoz, alvászavarhoz, túlterheléshez és az élet dinamikájának újraszervezéséhez kapcsolódik, ami jelentősebben az anyát érinti.</p> <p>A kutatás célja a szülői szerepek kialakulásának feltárása annak az első hat hónapjában, valamint ennek az átalakulási folyamatnak a szülők egészségére és jólétére gyakorolt hatásainak a megismerése. A felmérés lehetőséget teremthet az egészségügyi szakemberek számára a szülői szerep antenatalis és postnatalis felkészülésének hatékony támogatásához.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	<b>Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	<b>Élelmiszerekkel kapcsolatos tudás, mint az egészségértés egyik eleme</b>

Problémafelvetés:	<p>Az élelmiszerek a mindennapi életben, a betegségek megelőzésében illetve a krónikus betegségek kialakulásában betöltött jelentős szerepe felhívja a figyelmet az egyének élelmiszerekkel kapcsolatos tudásának mérésére, ami az egészségismeret sajátos formája és a jövőbeni egészségfejlesztési tevékenységek fókusza lehet. Az elmúlt 25 évben az élelmiszerekkel kapcsolatos tudás (FL Food literacy) egyre fontosabbá vált az élelmiszer- és táplálkozás tudományi kutatásokban. Az élelmiszerekkel kapcsolatos tudás a lakosság egészségének kulcsfontosságú tényezője és úgy tekintik, hogy alkalmas összetett közegészségügyi problémák kezelésére az elhízástól a környezeti fenntarthatóságig. A lakosság étkezési szokásainak javítása társadalmi és sokrétű feladat, mely megköveteli a társadalmi kontextus megértését, de az egyének táplálkozással kapcsolatos készségeit és képességeit is. Az élelmiszerekkel kapcsolatos tudás az élelmiszerekkel és a táplálkozással kapcsolatos alapvető információk beszerzésének, feldolgozásának és megértésének képessége illetve ezen információk alkalmazásának kompetenciája, ami magába foglalja az ételkészítési készségeket, az egészséges ételek választásához szükséges képességeket, az élelmiszer-választás egészségre, környezetre és gazdaságra gyakorolt hatásainak megértését is. Az élelmiszerekkel kapcsolatos tudás az egészségügyi műveltség formája. Kutatásunk célja a felnőtt lakosság élelmiszerekkel kapcsolatos tudásának felmérése az SFLQ (The short food literacy questionnaire) kérdőív segítségével, ami az egészséges táplálkozáshoz szükséges egyéni készségekre és képességekre összpontosít. További tervünk az élelmiszerekkel kapcsolatos tudást befolyásoló szociodemográfiai faktorok és egészségértés faktorokkal való kapcsolatának megismerése.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív + SFLQ (The short food literacy questionnaire) kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány Ápolás és betegellátás alapszak, Ápoló szakirány Ápolás és betegellátás alapszak, Dietetikus szakirány

Témavezető neve:	<b>Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)</b>
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	<b>Diabetes mellitussal érintettek étrendi ismereteinek felmérése az önmenedzselési képességek oktatásának elősegítése érdekében</b>
Problémafelvetés:	<p>A cukorbetegség világméretű probléma. Világszerte körülbelül 350-415 millió ember szenved cukorbetegségben. Köztudott, hogy a cukorbetegség számos szövődménnyel jár, beleértve a szem-, vese-, neurológiai és szívbetegségeket. A cukorbetegséggel kapcsolatos oktatás minimalizálhatja a rövid- és hosszú távú szövődményeket és javíthatja az érintettek egészségi állapotát és az ellátás</p>



	minőségét. Ezen okok miatt a diabetes mellitusban szenvedők oktatásának magas szintűnek kell lennie minden cukorbeteg számára, mert a jó minőségű oktatás növeli a betegek önmenedzselési képességét és a glükóz eredményeket. Kutatásunk célja a Diabetes Knowledge Test 2 (DKT2) segítségével a cukorbetegséggel kapcsolatos ismeretek szintjének azonosítása, a cukorbeteg fő tudásbeli hiányosságainak feltárása különösen az étrend tekintetében.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív + Diabetes Knowledge Test 2 (DKT2)
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány Ápolás és betegellátás alapszak, Ápoló szakirány Ápolás és betegellátás alapszak, Dietetikus szakirány

Témavezető neve:	<b>Varga Bernadett</b>
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-KKK
Téma címe:	Serdülők egészségmagatartásának a felmérése
Problémafelvetés:	Serdülőkorban az egészséggel kapcsolatos magatartás a pszicho-szociális fejlődés jelentős összetevője. Ebben az életszakaszban az egészségkockázati magatartásformák gyakoribbá válnak, az egészségvédő magatartásformák viszont, mint például a sportolás, nemegyszer háttérbe szorulnak. A vizsgálat célja, hogy felmérjük a 14-17 éves serdülők egészségmagatartását és az egészségügyi személyzet szerepét az megfelelő attitűd kialakításában.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika ( $\chi^2$ -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	<b>Varga Bernadett</b>
------------------	------------------------

Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-KKK
Téma címe:	Szülők egészségműveltségének a felmérése
Problémafelvetés:	A legtöbb gyermek ellátásáért a szülők felelősek. A szülők egészségműveltsége számos betegség, főleg gyermekkori betegségek kimenetelével összefüggésben hozható, továbbá fontos szerepet játszik az egyes gyerekkori krónikus betegségek kontrolljával is. A vizsgálat célja felmérni, hogy milyen szinten van a szülői egészségműveltsége, és meghatározni a fejlesztésre szoruló területeket.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika ( $\chi^2$ -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	<b>Varga Bernadett</b>
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-KKK
Téma címe:	Szüléssel szembeni attitűd vizsgálat.
Problémafelvetés:	A gyermek születésének természetes módja a hüvelyi szülés, ennek ellenére a császármetszések száma jelentősen emelkedik. Ennek hátterében sokszor nem feltétlenül egészségügyi indikáció áll, hanem a szüléstől való félelem, mely egy komplikációmentes terhesség ellenében is anyai kérésre végzett, elektív császármetszéshez vezethet. A vizsgálat célja, a háttér okok felderítése és a védőnő szüléssel kapcsolatos attitűd befolyásolási lehetőségeinek felderítése.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika ( $\chi^2$ -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány